

Povinná a nepovinná očkování kojenců a mladších batolat od 1.1.2022

Očkovat malé děti musíme z toho důvodu, že mají nezralý imunitní systém, nemají vyzrálé slizniční bariéry a protilátky od maminek chrání pouze krátkou dobu po porodu. Miminka jsou tedy velmi vnímavá k infekcím a jejich onemocnění mohou mít těžký průběh.

Povinná očkování:

- 1) **proti tetanu, záškrtu, černému kašli, obrně, žloutence typ B a invazivnímu hemofilu typ B:** kombinovaná vakcína Hexacima nebo Infanrix hexa – u donošených dětí očkujeme nejdříve 9. týden po narození, 2. dávka se podává za 8 týdnů, 3. dávka nejdříve za 6 měsíců po 2. dávce (u nedonošených dětí 3 dávky á 1 m., 4. dávka za 6 m. po 3. dávce)
- 2) **proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím** – 1 dávka mezi 13.-18. měsícem (MMR- Vax pro, Priorix)

Nepovinná očkování:

- 1) **proti pneumokokům** – u dětí do 5-ti let způsobují těžké záněty mozkových blan, často s následnou poruchou sluchu, dále celkové infekce organismu. Vakcíny chrání před onemocněním nejčastějšími typy pneumokoků cca v 75-80 %..Na očkování přispívají pojišťovny 998 Kč/ dávku. Očkuje se u donošených dětí obvykle od 12. týdne věku ve schématu 0-2-6 m., u nedonošených dětí 0-1-2-6 m.
- K dispozici je: 1) **Synflorix** – plně hrazená vakcína proti 10-ti podtypům pneumokoků
- 2) **Prevenar 13** – proti 13 typům pneumokoků . S doplatkem cca 400- 550 Kč /1 dávka-
 - 2) **proti meningokokům** – meningokoky způsobují záněty mozkových blan a celkové infekce organismu s velmi rychlým průběhem a častými následky

Bexsero – vakcína proti meningoku typu B – hrazena pro děti do 1 roku věku (dávkování 0-2-6 měsíců)

Nimenrix - vakcína proti A,C,W135 a Y – lze očkovat od 6. týdne, hrazená od pojišťoven je od dokončeného 12. měsíce do 24.měsíce věku, jednorázová dávka

- 3) **proti rotavirům** – rotaviry způsobují těžké střevní infekce u dětí, jsou lehce přenositelné kontaktem s infekčními předměty a lidmi. Očkuje se živou vakcínou, která chrání proti těžkému průběhu. 1. dávka by měla být podaná mezi 6.-10. týdnem po narození. Očkování není hrazené z veřejného zdrav. pojištění

a) **Rotarix** – 2 dávky á 1500 Kč

b) **Rotateq** –3 dávky á 1000 Kč

Podrobné informace vám podáme na požádání, vč. příbalových letáků, které lze najít i na stránkách SUKLu (www.sukl.cz/modules/meditation/search.ph).

Další odborné informace lze dohledat na: www.mediciproockovani.cz,

Zpracovala MUDr. Michaela Kovářová

Vysvětlení: schéma 0-2-6 m.: 2. dávka se podává za 2 měsíce od 1. dávky, 3. dávka se podává za 6 m. od 2. dávky, Schéma 0-1-2.-6 měsíců: 2. dávka a 3. dávka za 1 m.od předchozí dávky, 4. dávka za 6 m. od 3. dávky